

<b>INFORMATIVA AL PAZIENTE</b>			
<b>1</b>	<b>COMPLETEZZA</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>COMPRESIBILITA'</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILITA' DEL PERSONALE DI SEGRETERIA</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PRENOTAZIONE</b>			
<b>4</b>	<b>TEMPI DI ATTESA</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>	<b>SCelta DEGLI ORARI</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6</b>	<b>PUNTUALITA' DI CHIAMATA</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ACCETTAZIONE</b>			
<b>7</b>	<b>SALA D'ATTESA</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9</b>	<b>ACCOGLIENZA SEGRETERIA</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10</b>	<b>RAPIDITA' INCOMBENZE BUROCRATICHE</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11</b>	<b>CORTESIA</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>SERVIZIO - MEDICO/TECNICO RADIOLOGO</b>			
<b>12</b>	<b>PROFESSIONALITA'</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13</b>	<b>ACCOGLIENZA</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>14</b>	<b>CORDIALITA'</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>15</b>	<b>SALA RADIOLOGICA</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>16</b>	<b>REFERTAZIONE - RISPETTO DEI TEMPI</b>		
	buona	sufficiente	insufficiente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>